

广东依顿电子科技股份有限公司宿舍家具采购项目比选公告

项目编号：20250217-57

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“依顿电子”或公司）是一家沪主板上市企业，主要从事生产经营线路板、HDI（即高密度互连积层板）印刷线路板、液晶显示器及附件、覆铜板等，根据监管部门要求，拟对公司宿舍家具采购项目进行公开比选，现将相关事项说明如下：

一、项目概况

（一）项目名称

A 栋宿舍家具采购。

（二）项目内容

宿舍家具包括：床、床垫、床头柜、书桌、书椅、茶几、沙发、衣柜、鞋柜、床帘、布帘等。具体要求和数量以附件 9 为准。

二、比选申请人资格要求

1、申请人必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人，具有独立承担民事责任的能力；申请人必须具备承包本项目所需具备的一切资质和资格。

2、申请人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。报价人须具有良好的商业信誉。

3、法定代表人、负责人或控股股东为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加报价。采购单位不接受本工程的联合体报价。

4、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、没有处于投标或比选禁入期内。

6、本项目不接受联合体。

7、单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加本次比选。

8、有宿舍家具生产经验（提供近 3 年不少于 3 个宿舍家具实施项目的合同和对应的发票）。

9、申请人企业注册时间不得低于 3 年（以营业执照登记日期为准，截止到 2025 年 3 月 1 日），注册资本不少于 500 万元人民币。

三、比选响应文件

比选申请人应按照附件《广东依顿电子科技股份有限公司宿舍家具采购项目比选文件》的要求和顺序形成响应文件，并将响应文件编制成册。

四、响应时间及地点

（一）报名方式和时间：比选申请人将《广东依顿电子科技股份有限公司宿舍家具采购项目比选申请书》盖公章扫描件递交至邮箱：Zhongke.He@ellingtonpcb.com。

提交截止时间 2025 年 03 月 09 日下午 17:00。

（二）资格审查：2025 年 03 月 10 日下午 17:00。

（三）现场勘察时间：2025 年 03 月 11 日 15:00。

（四）答疑时间：2025 年 03 月 12 日。

（五）报价截止时间：2025 年 03 月 17 日 17:00。

（六）请在上述规定时间提交《广东依顿电子科技股份有限公司宿舍家具采购项目比选申请书》和密封的报价响应文件，递交至：广东省中山市三角镇高平工业区 88 号广东依顿电子科技股份有限公司。逾期提交的不予受理。

（七）响应文件的份数：一式一份。

（八）逾期送达、未送达指定地点、未密封或者标注错误的响应文件，比选人不予受理。

（九）比选申请人少于三家的，比选人有权重新组织比选。

（十）比选申请人需在提交比选申请书时一同提交（电子邮件形式）法定代表人授权书和社保证明、同类项目业绩、营业执照复印件。

（十一）比选申请人应按规定，在 2025 年 03 月 17 日 17:00 时前提交比选申请保

证金 34000 元（叁万肆仟元整）。保证金必须通过比选申请人账户付至我司如下账号，以银行现金转账方式提交：

账户名称：广东依顿电子科技股份有限公司

账号：2011004419000055255

开户行名称：中国工商银行中山三角支行

注意：缴纳保证金时请备注“宿舍家具比选保证金”且需要签署保证金同意函。中选单位完成合同签订后后 10-15 个工作日内无息退还，未中选单位将在完成比选后 10-15 个工作日内无息退还。

五、评选方式

比选人组织评选小组评选，电话议价，性价比高中选（价格优先）。

六、联系方式

比选人：广东依顿电子科技股份有限公司

联系地址：广东省中山市三角镇高平工业区 88 号

联系人：何忠科 电话：18689368448

附件：1. 广东依顿电子科技股份有限公司宿舍家具采购项目比选申请书

2. 广东依顿电子科技股份有限公司宿舍家具采购项目比选文件

广东依顿电子科技股份有限公司

2025 年 03 月 03 日

附件 1

广东依顿电子科技股份有限公司宿舍家具采购项目比选申请书

致广东依顿电子科技股份有限公司：

我（单位名称）_____已收悉贵单位关于广东依顿电子科技股份有限公司宿舍家具采购项目比选公告，并充分了解贵单位发布的选聘内容及要求，现确认参加贵单位宿舍家具采购项目比选。

我公司负责本项目比选的具体联系人

姓名：_____

联系电话：_____

邮箱地址：_____

单位：（全称、盖章）_____

法定代表人或委托代理人：（签章）_____

日期：2025 年 月 日

附件 2

广东依顿电子科技股份有限公司
宿舍家具采购项目

比

选

文

件

比选人：广东依顿电子科技股份有限公司

第一章 比选须知

一、比选申请人须知表

序号	应知事项	说明和要求
1	比选申请人数量	不少于三家。
2	中选数量	1 个
3	联合体	不允许联合体。
4	是否退还响应文	否
5	履约保证金	无
6	评审小组的组成	由比选人的比选评审小组组成。
7	保密要求	对本项目所有分析数据应严格保密，未经比选人书面许可不得向第三方透露或以论文、著作等形式发表。
8	响应文件的有效性	响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件： 1. 响应文件未按要求装订、密封的； 2. 响应文件有关内容未按规定加盖比选申请人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；由委托代理人签字或盖章的，但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的； 3. 响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；
9	响应文件的评审	1. 比选人仅对有效的且实质上响应比选文件要求的响应文件进行评比。 2. 在评审过程中，比选人可以通过书面形式要求比选申请人就响应文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。 3. 比选评审办法：性价比高， 价格优先 。 4. 比选评审结果不负责解释。 5. 比选人在发出中选通知书前，有权依据比选评审小组的评审意见拒绝不合格的响
10	响应文件的份数	一式一份。

序号	应知事项	说明和要求
11	知识产权	1. 比选申请人应保证在本项目中使用（包括部分使用）的任何产品和服务，不会产生因第三方提出侵犯知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因知识产权而引起法律和经济纠纷，由比选申请人承担所有责任。 2. 比选人享有本项目实施过程中产生的成果及知识产权。 3. 比选申请人将在项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。 4. 如采用比选申请人所不拥有的知识产权，则在响应文件中必须包括合法获取该知识产权的相关证明材料。
12	响应文件有效期	响应文件有效期为递交响应文件截止之日起60天。比选申请人响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于比选文件规定的期限，但不得短于比选文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。
13	参与比选申请费用	无论比选的结果如何，比选申请人自行承担所有参与比选有关的全部费用。
14	公平竞争保障	1. 利害关系比选申请人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系、实际控制的不同比选申请人不得参加同一合同项下的比选，否则，其响应文件作为无效处理。 2. 利害关系授权代表处理。两家以上的比选申请人不得在同一合同项下的服务项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

二、比选文件

（一）比选文件的组成

1. 比选文件是比选申请人准备响应文件和参加比选的依据，同时也是比选的重要依据。比选文件用以阐明比选项目所需的资质、技术、服务及响应等要求。

2. 比选申请人应认真阅读和充分理解比选文件中所有的事项、条款和规范要求。比选申请人应详细阅读比选文件的全部内容，按照比选文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现存在虚假行为的，将取消其参加比选或中选资格，并承担相应的法律责任。

（二）比选文件的澄清和修改

1. 比选申请人若对比选文件有任何疑问，应在获得比选文件 3 日内以书面形式向比选人提出澄清要求，送至比选人收。无论是比选人根据需要或是根据比选申请人的要求对比选文件进行必要的澄清，比选人都将于响应文件递交截止时间 1 日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有比选申请人发送。比选申请人在收到该澄清文件后应于 1 日内，以书面形式(含传真方式)给予确认，该澄清作为响应文件的组成部分，具有约束作用。

2. 比选文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当比选文件、比选文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3. 为使比选申请人在编制响应文件时有充分的时间对比选文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，比选人将酌情延长提交响应文件的截止时间，具体时间将在比选文件的修改、补充通知中予以明确。

三、响应文件

（一）响应文件的组成

比选申请人应按照比选文件的规定和要求编制响应文件。响应文件按以下顺序装订成册：

1. 响应文件封面（附件 3）；
 2. 响应函（附件 4）；
 3. 比选申请人信息；
 4. 资格文件（包括但不限于营业执照复印件，扫描后与申请书一并邮件提交；）；
 5. 宿舍家具采购项目报价表（按照附件 5 的要求报价，递交时必须密封）；
 6. 法定代表人授权书（附件 6）；
 7. 承诺函（附件 7）；
 8. 比选申请人同类项目业绩（附件 8，扫描后与申请书一并邮件提交）；
 9. 比选申请人认为应提供的其它材料（资质证书、荣誉证书等，扫描后与申请书一并邮件提交）；
 10. 宿舍家具采购项目清单和验收标准（附件 9，提交申请后向需求方案要，按要求填写，盖公章扫描后与申请书一并邮件提交）；
 11. 保证金同意函（附件 10）；
 12. 合同模板（附件 11）。
- 以上响应文件报价需要密封递交，其他文件不需要密封，原件须与报价文件一同递交。

（二）响应文件的语言

比选申请人提交的响应文件以及比选申请人与比选人就有关响应的所有来往书面文件均须使用中文。

（三）计量单位

除比选文件中另有规定外，本次项目所有合同项下的响应均采用国家法定的计量单位。

（四）响应货币

本次比选项目的响应货币为人民币，响应以比选文件规定为准。

（五）响应文件格式

1. 对于有格式要求的，比选申请人按照比选文件第二章的规定填写。
2. 对于没有格式要求的，比选申请人自行编写。

(六) 响应文件的编制和签署

1. 响应文件一式一份，并在其封面上清楚地标明响应文件、项目名称、比选申请人名称。
2. 响应文件需在规定签章处签字和盖章。
3. 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由比选申请人的法定代表人或其授权代表签字并盖比选申请人公章。
4. 响应文件应由比选申请人的法定代表人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如合同专用章、比选专用章等）或下属单位印章代替。
5. 响应文件需要逐页编目编码。

(七) 响应文件的修改和撤回

1. 比选申请人在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达比选人，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的比选申请人代表签字方为有效。比选申请人在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
2. 比选申请人对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。
3. 比选申请人不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。
4. 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：
 - (1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。
 - (2) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。
 - (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。同时出

现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经比选申请人确认后产生约束力，比选申请人不确认的，其响应文件作为无效处理。比选申请人确认采取书面且加盖单位公章或者比选申请人授权代表签字的方式。

5. 比选申请人对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

四、合同事项

（一）合同签订

1. 中选人应在中选通知书发出之日起十五个工作日内与比选人签订合同。由于中选人的原因逾期未与比选人签订合同的，将视为放弃中选，取消其中选资格并将按相关规定进行处理。

2. 比选文件、中选人的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

3. 中选人因不可抗力原因不能履行服务合同或放弃中选的，比选人可以与排在中选人之后的中选候选人签订合同，以此类推。

4. 比选文件、中选人提交的响应文件、比选中的最后响应、中选人承诺书、中选通知书等均成为有法律约束力的合同组成内容。

（二）合同义务转让

1. 本次机构选聘严禁中选人将合同义务部分或全部进行转让。

2. 中选人转让部分或全部合同义务的，视同拒绝履行此次合同义务，比选人将有权单方解除合同并依法追究其法律责任。

（三）履行合同

1. 中选人与比选人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

2. 在合同履行过程中，如因中选人原因造成合同纠纷，且无法就该纠纷达成一致解决方案的，比选人有权解除合约，按已服务时限折算后支付服务费。

第二章 响应文件格式

附件 3：响应文件封面格式

响应文件

项目名称：

比选申请人名称：

比选日期： 年 月 日

附件 4:

响应函

广东依顿电子科技股份有限公司:

我单位愿按以下响应完成宿舍家具采购项目工作:

1. 我方承诺无条件响应比选文件的所有条款。
2. 我方完全理解贵方无义务必须接受最低响应或有权拒绝所有响应，贵方无须为此承担任何责任。
3. 如果我方中选，贵方的中选通知和本响应函将构成约束我们双方的合同组成部分。

比选申请人：_____（单位全称）

（盖章）

法人代表或授权代理人：_____（签章）

（签字或盖章）

法人代表或授权代理人联系电话:

日期：____年____月____日

附件 5

宿舍家具采购项目报价表

序号	名称	规格	数量	单位	未税单价 (元)	未税合计 (元)	备注
1	双人床	L1550*W1950*H1000	66	张			单人间
2	床垫	L1500*W1900*H210	66	张			单人间
3	床头柜	W500*D600*H500	132	个			单人间
4	书桌	W1200*D600*H765	66	张			单人间
5	书椅	白色	462	把			通用
6	茶几	W1200*D650*H450	66	个			单人间
7	沙发	L1700*W820*H800	66	张			单人间
8	双开门衣柜	W1200*D600*H2400	66	个			单人间
9	鞋柜	W1200*D600*H1000	66	个			单人间
10	单人床	L1250*W1950*H500	132	张			双人间
11	床垫	W1200*L1900*H210	132	张			双人间
12	书桌	W1000*D600*H765	132	张			双人间
13	双开门衣柜	W900*D550*H2200	132	个			双人间
14	上下床	4400*1000*2100	132	套			四人间
15	床垫	W900*D1900*H50	264	张			四人间
16	床帘	2200*1000 (含轨道)	264	套			四人间
17	布	2200*2250	198	张			通用
未税总价 (元)							
税金 (含税 13%)							
含税总价 (元)							

注意：1、报价包含运输、税费、装卸、安装等一切费用；2、付款方式：预付 30%，验收后支付 60%，质保 10%；3、质保不得低于 1 年；4、交付时间：2025 年 5 月 10 日前。

附件 6：（盖章扫描后随比选申请书递交，原件随响应文件递交）

法定代表人授权书

广东依顿电子科技股份有限公司：

本授权声明：_____（单位名称），_____（法定代表人姓名、职务）
授权_____（被授权人姓名、职务）身份证号码：_____为我方参加宿舍家
具采购项目项目比选活动的合法代表，以我方名义处理该项目有关磋商、
报价、签订合同以及执行合同等事宜。

特此声明。

比选申请人名称：_____（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：

职 务：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

职 务：

日 期：2025 年 月 日

附件 7:

承诺函

广东依顿电子科技股份有限公司:

本公司声明:

1. 本公司依法设立,具有相应执业资质,并按规定通过了有关部门的年度检验;

2. 本公司合法经营、依法执业,遵守法律法规、职业道德和执业准则,有良好社会信誉;

3. 本公司不存在以下情形:(一)在近三年执业过程中,弄虚作假、恶意串通、营私舞弊等严重不诚信行为;出具虚假或重大失实的业务报告;违反中介服务合同约定给委托方造成重大损失;(二)分别接受利益相对方委托,就同一事项提供有利益冲突的中介服务的;(三)近三年内,因重大执业问题受到市国资委不良通报或禁用限制。

4. 本公司在本次响应文件中作出的承诺以及提供的佐证文件均为真实有效的。

5. 本公司、本公司法定代表人 _____(身份证号:____)、主要负责人 _____(身份证号:____)在近 3 年内没有行贿犯罪记录。

特此声明。

比选申请人名称: _____ (盖单位公章)

法定代表人或授权代表(签字或盖章): _____

日期: _____年____月____日

附件 8 (对应的合同和发票盖章扫描后随比选申请书递交, 原件随响应文件递交)

比选申请人近 3 年业绩一览表

年份	客户名称	客户所在地	客户类型	备注

注:

- 1、以上业绩需提供有关合同和对应的发票;
- 2、提供业绩不得少于 3 个 (关联公司视为一个业绩);
- 3、项目类型: 宿舍家具。




比选申请人名称: _____ (盖单位公章)

法定代表人或授权代表 (签字或盖章): _____

日期: _____年____月____日

附件 9

宿舍家具采购项目清单和验收标准

A栋宿舍家具需求清单													
序号	房型	平面图/效果图参考	物料名称	物料描述	参数 (验收标准)	尺寸规格 长*宽*高mm	参考图片	备注	单位	单间数量	户型数量	总数	备注
1	单人间 (66间)		双人床	品牌: / 型号: / 规格 床, 长宽高 L1550*W1950*H1000 材质: 压合板+EO级高密度颗粒板 颜色: 木纹 色	整体规格为: L1600*W1980*H1000, 床体宽度为1550mm, 床屏长度为1600mm, 床屏总高度为1000 (以实物为准, 误差在10mm) 主要材质:压合板+三聚氰胺免漆板+优质铁艺排骨架+ 铝合金脚 1、基材: 采用EO级环保颗粒板, 甲醛释放量≤0.05mg/m ³ , 符合GB/T 39600-2021国家标准; 10%≤含水率≤3%, 2h吸水厚度膨胀率≤3%, 符合GB/T 4897-2015国家标准; 2、面材: 贴优质环保三聚氰胺生态面, 采用全自动直线环保PVC封边, 环保热熔胶不易脱落, 耐磨性和耐高温性强, 表面污渍易于清理, 握钉力好, 防水性好; 3、板材规格: 床两侧横梁、床尾板均为EO级25mm压合板; 床屏板为EO级18mm压合板; 床横梁做180mm高; 4、床脚配件: 优质铝合金, 高速冲孔设计, 不易晃动和松脱, 耐磨硅胶垫, 防滑保护地板, 按照家具实际尺寸定制 5、排骨架: 变更为“钢木结合、夹板条为53mm宽, 厚度为9mm, 钢条部分采用30*30mm铁管焊接拼接而成, 管壁厚度1mm厚, 中管尺寸:25*50*1.0mm, 通过表面酸洗处理再喷涂, 夹板条做防虫和防腐处理, 用塑料扣子固定在边框方管上。 6、床屏板做圆弧设计;	L1550*W1950*H1000		需现场复尺测量, 以实际为准	张	1	66	66	
2	单人间 (66间)		床垫	品牌: / 型号: / 规格 床垫, 宽长高 W1500*L1900*210H 材质: 天丝面料+海绵+邦尼尔弹簧网 包装: 用PE薄膜+编织袋 颜色:	双面可用: 正面为较软床垫接触面 ①高档天丝面料300.g②1000g环保棉③软25 间花1.5cm④软25 间花1cm⑤无纺布 18g/m ² ⑥PK棉 280g/m ² ⑦硬质棉 400g/m ² 反面为较硬的床垫接触面 ⑧1500克化棕棉⑨无纺布 25g/m ² ⑩软20 间花1.5cm⑪1000g环保棉 ⑫白色3D网布 面料: 200g高级阻燃针织布+2公分25密海棉+20g无纺布 棕: 1.2公分3E环保棕 或1公分舒适棉 床网: 邦尼尔弹簧网, 2.2线径3.5芯 300g环保白棉毡 3D透气网底+1CM20密间棉+20g无纺包边带: 白色立体包边带 4.2cm 包装: PVC膜, 护角, 合格证	W1500* L1900*210H		提供横剖面效果图及参数	张	1	66	66	弹簧: 蛇形弹簧, 抗盐雾试验符合国家标准, 乙酸盐雾试验连续喷雾≥100小时, 涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达10级。 禁止用再生棉

A栋宿舍家具需求清单

序号	房型	平面图/效果图参考	物料名称	物料描述	参数 (验收标准)	尺寸规格 长*宽*高mm	参考图片	备注	单位	单间数量	户型数量	总数	备注
3	单人间 (66间)		床头柜	品牌: / 规格: 床头柜, 长宽高 W500xD600xH500mm 材质: E0级高密度颗粒板 颜色: 木纹色+PET高光白	整体规格为: W500xD600xH500 1. 基材: 采用E0级环保颗粒板, 甲醛释放量≤0.05mg/m ³ , 符合GB/T 39600-2021国家标准; 10%≤含水率≥3%, 2h吸水厚度膨胀率≤3%, 符合GB/T 4897-2015国家标准; 2. 面材: 贴优质环保三聚氰胺生态面, 采用全自动直线环保PVC封边, 环保热熔胶不易脱落; 耐磨性和耐高温性强, 表面污渍易于清理, 握钉力好, 防水性好; 3. 板材规格: 板材均为E0级18mm厚颗粒板(除抽屉底板外); 4. 配件: ①导轨: 配12寸45宽三节静音导轨, 符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准; ②配2颗圆粒拉手;	W500xD600xH500		床头柜可移动, 不与床的背板连接固定	个	2	66	132	
4	单人间 (66间)		书桌	品牌: / 规格: 书桌, 长宽高: W1200xD600xH765mm 材质: E0级高密度颗粒板 颜色: 木纹色+PET高光白	书桌规格为: W1200xD600xH765, 行李桌规格为: W1200xD600xH765, 前挡板落地, 做740mm高, 抽屉做125mm高 1. 基材: 采用E0级环保颗粒板, 甲醛释放量≤0.05mg/m ³ , 符合GB/T 39600-2021国家标准; 10%≤含水率≤3%, 2h吸水厚度膨胀率≥3%, 符合GB/T 4897-2015国家标准; 2. 面材: 贴优质环保三聚氰胺生态面, 采用全自动直线环保PVC封边, 环保热熔胶不易脱落; 耐磨性和耐高温性强, 表面污渍易于清理, 握钉力好, 防水性好; 3. 板材规格: 台面板和两侧桌脚板为E0级25mm颗粒板, 其他板材均为E0级18mm颗粒板, 书桌配2个抽屉; 书桌和行李桌前挡板要落地(全封板), 高度为740mm高。 4. 配件: ①导轨: 配16寸45宽三节静音导轨, 符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准 5. 所有书桌不做拉手, 从下方做斜面的隐藏拉手	W1200xD600xH765mm		需现场复尺测量, 以实际为准	张	1	66	66	
5	单人间 (66间)		书椅	品牌: / 规格: 椅子, 常规 材质: PP材质 颜色: 白色	椅子原材料采用全新聚丙烯PP或、聚乙烯PE、壁厚6MM, 直径Φ20mm, 椅重不得低于4.5公斤 1.座面: 座高440mm, 座宽420mm, 座深440mm、厚度10mm, 5种常规颜色。 2.整椅按照美国BIFMA测试标准, 椅子可承重150KG, 胶背34KG12万次循环耐磨测试, 有BIFMA测试证书。整椅可多张堆叠; 3.用五金螺丝及标准连接件固定, 稳固牢靠, 圆滑边角, 防止划伤; 材质防霉、耐油污、防滑、阻燃; 配套耐磨防滑脚套 ★塑料板用料检验须依据 QB/T 4371-2012, 抑制金黄色葡萄球菌率大于99%, 抑制大肠杆菌率大于99%(提供报告)GB 28481-2012 塑料件有害物质, 邻苯二甲酸酯、多溴二苯醚均未检出(提供报告) GB/T 32487-2016 室内耐老化500h测试。(提供报告)度;	常规			把	1	66	66	

A栋宿舍家具需求清单

序号	房型	平面图/效果图参考	物料名称	物料描述	参数 (验收标准)	尺寸规格 长*宽*高mm	参考图片	备注	单位	单间数量	户型数量	总数	备注
6	单人间 (66间)		茶几	品牌: / 规格: 茶几, 长宽高: 大茶几: L1300*W750*H420 (mm) / 小茶几: Φ500*H515 (mm) 材质:	整体规格为: W1200*D650*H450 面板: 20MM中花白大理石台面加底座固定脚架, 架子: 优质实心钢喷涂黑砂锥形脚架, 钢架表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理, 粉末涂料静电喷涂, 不易生锈。	W1200* D650*H 450			个	1	66	66	
7	单人间 (66间)		沙发	品牌: / 规格: 沙发, 长宽高: L1700*W820*H800 mm 材质: 40 密度高密度 回弹海绵 优质环保皮 颜色: 浅棕 +深棕	整体规格为: L2600*W820*H800 材质: 优质环保皮+实木框架+40密度高回弹海绵+铁艺脚架 1.面料: 选用优质环保皮, 需做二防处理; 厚度≥1.5mm, 摩擦色牢度干擦500次≥4级, 湿擦250次≥3/4级, 涂层粘着牢度≥6.0N/10mm, 耐折牢度(50000次) 无裂纹, 撕裂力≥80N, 游离甲醛≤20mg/kg, 挥发性有机化合物(VOC) ≤10mg/kg, 禁用偶氮染料≤5mg/kg, 防霉性能不低于1级, 符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》标准。 2. 海绵: 采用优质阻燃高弹海绵座垫上层采用2公分30密度超回弹海绵, 下层采用40密度高回弹海绵, 用抽纱或丝绒覆面, 表面有防腐化和防变形保护膜, 回弹性高, 耐用度高, 防碎, 防氧化, 密度≥46kg/m3, 回弹率≥47%, 75%压缩永久变形≤5%, 湿热老化后拉伸强度≥100KPa, 干热老化后拉伸强度≥100KPa, 甲醛释放量≤0.03mg/m2h, 燃烧性能达B1级, 抗疲劳力强, 坐感舒适, 符合GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型氨酯泡沫塑料》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》等标准。 3. 框架: 采用优质实木框架, 经过防虫、防腐特殊处理, 含水率≤10%, 甲醛释放量≤0.1mg/L, 坚固、可靠, 长期使用不松动、不腐朽, 符合GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具有害物质限量》标准; 背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板, 符合人体工程学。 4.脚架: : 采用优质枪黑色飞机脚, 15公分高, 铁皮管壁厚度为2.5mm, 经酸洗磷化等处理, 表面电镀工艺, 符合人体工程学。 5. 所有沙发不配抱枕	L1700* W820*H 800		需现场复尺测量, 以实际为准	张	1	66	66	

A栋宿舍家具需求清单

序号	房型	平面图/效果图参考	物料名称	物料描述	参数 (验收标准)	尺寸规格 长*宽*高mm	参考图片	备注	单位	单间数量	户型数量	总数	备注
8	单人间 (66间)		双开门衣柜	品牌: / 规格: 衣柜, 长宽高 W1200xD 600xH240 0 材质: E0 级高密度颗粒板 颜色: 木纹色+PET高光白	衣柜整体规格为: W900xD600xH2400 (根据现场量尺, 尺寸待定), 需现场收口处理 (侧板+顶板需两处收口) 1、基材: 采用E0级环保颗粒板, 甲醛释放量≤0.05mg/m ³ , 符合GB/T 39600-2021国家标准; 10%≤含水率≥3%, 2h吸水厚度膨胀率≤3%, 符合GB/T 4897-2015国家标准; 2、面材: 贴优质环保三聚氰胺生态面, 采用全自动直线环保PVC封边, 环保热熔胶不易脱落; 耐磨性和耐高温性强, 表面污渍易于清理, 握钉力好, 防水性好; 3、板材规格: 顶板、两侧板、底板、门板、层板、中隔板均为E0级18mm颗粒板; 背板9mmE0级颗粒板 内部结构: 含2根挂衣杆, 3块层板, 2个抽屉; 4、配件: ①铰链: 采用优质缓冲液压铰链, 符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准; ②挂衣杆: 配2根848mm长古铜色挂衣杆, 厚度为1.2mm, 采用右图款式, 古铜色; ③拉手: 配锌合金拉手, 长度为128mm长, 符合QB/T 2189-2013家具五金行业标准; ④导轨: 配14寸45宽三节静音导轨, 符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准;	W1200x D600xH 2400		需现场复尺测量, 以实际为准	个	1	66	66	
9	单人间 (66间)		鞋柜	品牌: / 规格: 鞋柜, 长宽高 W1200xD 600xH100 材质: E0 级高密度颗粒板 颜色: 木纹色+PET高光白	鞋柜部分规格为: W1200xD600xH1000 (根据现场量尺, 尺寸待定), 需现场收口处理 1、基材: 采用E0级环保颗粒板, 甲醛释放量≤0.05mg/m ³ , 符合GB/T 39600-2021国家标准; 10%≤含水率≥3%, 2h吸水厚度膨胀率≤3%, 符合GB/T 4897-2015国家标准; 2、面材: 贴优质环保三聚氰胺生态面, 采用全自动直线环保PVC封边, 环保热熔胶不易脱落; 耐磨性和耐高温性强, 表面污渍易于清理, 握钉力好, 防水性好; 3、板材规格: 顶板、两侧板、底板、门板、层板、中隔板均为E0级18mm颗粒板, 背板9mmE0级颗粒板 4、配件: ①铰链: 采用优质缓冲液压铰链, 符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准; ②层板: 标配活动层板(左右侧板有层板调节孔); ③拉手: 配锌合金拉手, 长度为128mm长, 符合QB/T 2189-2013家具五金行业标准;	W1200x D600xH 100		需现场复尺测量, 以实际为准	个	1	66	66	

A栋宿舍家具需求清单

序号	房型	平面图/效果图参考	物料名称	物料描述	参数 (验收标准)	尺寸规格 长*宽*高mm	参考图片	备注	单位	单间数量	户型数量	总数	备注
10	双人间 (66间)		单人床	整体规格为: L1250*W1950*H500, 床体宽度为1250mm, 床屏宽度为1250mm, 床屏总高度现场测量后沟通确认 (以实物为准, 误差可在1%) 主要材质压合板: 三聚氰胺免漆板+优质铁艺排骨架+ 铝合金脚 品牌: II 型号: II 规格 床, 长宽高 L1200*W1900*H100 0 II 材质: E0 级高密度颗粒板 II 包装: II 颜色: 木纹色 II	1. 基材: 采用E0级环保颗粒板, 甲醛释放量≤0.05mg/m ³ , 符合GB/T 39600-2021国家标准; 10%≤含水率≥3%, 2h吸水厚度膨胀率≤3%, 符合GB/T 4897-2015国家标准; 2. 面材: 贴优质环保三聚氰胺生态面, 采用全自动直线环保PVC封边, 环保热熔胶不易脱落; 耐磨性和耐高温性强, 表面污渍易于清理, 握钉力好, 防水性好; 3. 板材规格: 床两侧横梁、床尾板均为E0级25mm压合板; 床屏板为E0级18mm压合板; 床横梁做180mm高; 4. 床脚配件: 优质铝合金, 高速冲孔设计, 不易晃动和松脱, 耐磨硅胶垫, 防滑保护地板, 按照家具实际尺寸定制 5. 排骨架: 钢木结合, 松木条为70mm宽, 厚度为12.5mm, 钢条部分采用30*30mm铁管焊接拼接而成, 管壁厚度1.2mm厚, 通过表面酸洗处理再喷涂, 木条为原木色杨木弯板, 做防虫和防腐处理, 用塑料扣子固定在边框方管上。(8只铁艺脚) 6. 共用床屏, 款式按图定制	L1250* W1950* H500		需现场量尺测量, 以实际为准	套	2	66	132	
11	双人间 (66间)		床垫	双面可用: 正面为较软床垫接触面 ①高档天丝面料300g②1000g环保棉③软25 间花1.5cm④软25 间花1cm⑤无纺布 18g/m ² ⑥PK棉 280g/m ² ⑦硬质棉 400g/m ² 反面为较硬的床垫接触面 ⑧ 1500克代棕棉⑨无纺布 25g/m ² ⑩软20 间花1.5cm⑪1000g环保棉 ⑫白色3D网布 材质: 天丝 面料+海绵 +邦尼尔弹簧网 包装: PVC膜, 护角, 合格证 弹簧网 面料: 200g高级阻燃针织布+2公分25密海棉+20g无纺布 包装: 用棕: 1.2公分3E环保棕 或1公分舒适棉 PE薄膜+编织袋 II 颜色: II	弹簧为: 邦尼尔弹簧网 包边带: 白色立体包边带 4.2cm 面料: 200g高级阻燃针织布+2公分25密海棉+20g无纺布 棕: 1.2公分3E环保棕 或1公分舒适棉 床网: 邦尼尔弹簧网, 2.2线径3.5芯 300g环保白棉毡 3D透气网底+1CM20密间棉+20g无纺	W1200* L1900*2 10H		提供横剖面效果图及参数	张	2	66	132	弹簧: 优质蛇形弹簧, 抗盐雾试验符合国家标准, 乙酸盐雾试验连续喷雾≥100小时, 涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达10级。面料: 200g针织布+2cm25密间棉+20g无纺布 棕: 3E环保棕 床网: 邦尼尔弹簧网, 2.2线径3.5芯 300g环保白棉毡 3D透气网底+1CM20密间棉+20g无纺布 床垫: 席梦思独立罩塔簧网承重结构, 内衬多层环保轻密度海棉及高密度海棉, 正反两面分别是软硬程度 (毡垫中棕纤维垫、椰丝毡为宜), 面料为冰丝面料, 触感凉爽丝滑。

A栋宿舍家具需求清单

序号	房型	平面图/效果图参考	物料名称	物料描述	参数 (验收标准)	尺寸规格 长*宽*高 mm	参考图片	备注	单位	单间 数量	户型 数量	总数
12	双人间 (66间)		书桌	品牌: / 规格: 书桌, 长宽高: W1000xD600xH765 材质: E0级 高密度颗粒 板 颜色: 木纹 色+PET高光 白	书桌规格为: W1000xD600xH765, 前挡板到地, 做740mm高, 抽屉做125mm高 1、基材: 采用E0级环保颗粒板, 甲醛释放量≤0.05mg/m ³ , 符合GB/T 39600-2021 国家标准; 10%≤含水率≤3%, 2h吸水厚度膨胀率≤3%, 符合GB/T 4897-2015国家 标准; 2、面材: 贴优质环保三聚氰胺生态面, 采用全自动直线环保PVC封边, 环保热熔胶不 易脱落; 耐磨性和耐高温性强, 表面污渍易于清理, 螺钉力好, 防水性好; 3、板材规格: 台面板和两侧脚板均为E0级25mm颗粒板, 其他板材均为E0级18mm 颗粒板, 书桌带2个抽屉; 前挡板到地(全封板), 高度为740mm高 4、配件: ①导轨: 配16寸45宽三节静音导轨, 符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》标 准; ②配2颗实木圆粒拉手, 原木色环保油漆工艺; 5、所有书桌不做拉手, 从下方做斜面的隐藏拉手			需现场复 尺测量, 以实际为 准	张	2	66	132
13	双人间 (66间)		书椅	品牌: / 规 格: 椅子, 常规 材 质: PP材质 包装: 颜色: 白色	椅子原材料采用全新聚丙烯PP或、聚乙烯PE、壁厚6MM, 直径Φ20mm, 椅重不得 低于4.5公斤 1.座面: 座高440mm, 座宽420mm, 座深440mm、厚度10mm, 5种常规颜色。 2.整椅按照美国BIFMA测试标准, 椅子可承重150KG, 后背34KG12万次循环耐磨测 试, 有BIFMA测试证书, 整椅可多张堆叠; 3.用五金螺丝及标准连接件固定, 稳固牢靠, 圆滑边角, 防止划伤; 材质防霉、耐油 污、防滑、阻燃; 配套耐磨防滑脚套 ★塑料板用料检验须依据 QB/T 4371-2012, 抑制金黄色葡萄球菌率大于99%, 抑制大肠杆菌率大于99%(提供报告)GB 28481-2012 塑料件有害物质, 邻苯二甲酸酯 、 多溴二苯醚均未检出 (提供报告) GB/T 32487-2016 室内耐老化500h测试。(提供 报告)	常规		颜色以实 际为准	把	2	66	132

A栋宿舍家具需求清单

序号	房型	平面图/效果图参考	物料名称	物料描述	参数 (验收标准)	尺寸规格 长*宽*高mm	参考图片	备注	单位	单间数量	户型数量	总数	备注
14	双人间 (66间)		双开门衣柜	品牌: / 规格: 衣柜, 长宽高 W900xD550xH2200 材质: E0级高密度颗粒板 颜色: 木纹色+PET高光白	衣柜整体规格为: W900xD600xH2400 根据现场量尺, 尺寸待定), 需现场收口处理 (侧板+顶板需两处收口) 1、基材: 采用E0级环保颗粒板, 甲醛释放量≤0.05mg/m ³ , 符合GB/T 39600-2021国家标准; 10%≤含水率≥3%, 2h吸水厚度膨胀率≤3%, 符合GB/T 4897-2015国家标准; 2、面材: 贴优质环保三聚氰胺生态面, 采用全自动直线环保PVC封边, 环保热熔胶不易脱落; 耐磨性和耐高温性强, 表面污渍易于清理, 握钉力好, 防水性好; 3、板材规格: 顶板、两侧板、底板、门板、层板、中隔板均为E0级18mm颗粒板; 背板9mmE0级颗粒板 内部结构: 含2根挂衣杆, 3块层板, 2个抽屉; 4、配件: ①铰链: 采用优质缓冲液压铰链, 符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准; ②挂衣杆: 配2根848mm长古铜色挂衣杆, 厚度为1.2mm, 采用右图款式, 古铜色; ③拉手: 配锌合金拉手, 长度为128mm长, 符合QB/T 2189-2013家具五金行业标准; ④导轨: 配14寸45宽三节静音导轨, 符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准;	W900xD550xH2200		需现场复尺测量, 以实际为准	个	2	66	132	
15	四人间 (66间)		上床下桌组合 (2个位一组)	品牌/ 规格 床, 长宽高 4400*1000*2100mm 材质: E0级高密度颗粒板 颜色: 木纹色+PET高光白	采用冷轧钢板焊接而成, 符合国家标准 (GB700-88), 钢管符合国家标准 (GB3092-82), 各部件全部采用二氧化碳保护焊接, 焊接表面波纹均匀, 并保证焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅并保证无起皱、虚焊、焊穿等现象, 经喷涂处理: 产品金属表面经脱脂、清洗、酸洗、磷化、表调、清洗、烘干、喷塑, 经200°C高温固化, 铁钉冲击无锈、渣、不脱落, 不开裂, 抗腐蚀性, 涂层牢固, 美观大方, 达《GB6807-86涂装前表面预处理技术要求》的标准。 铁床部分: 整体规格为4400*1000*2100 (不含软床架的高度), 地面到横梁底部为1720mm高, 中间阶梯为600宽整体工艺: (1) *立柱: 采用75*75*1.2mm厚闭口型方管, 管材采用优质带钢, 经成型线轧制而成, 表面经优质环保聚氨酯粉末静电喷塑处理。 (2) *床横: 采用90*40*1.2mm厚高频焊接镀锌闭口型方管, 管材采用优质带钢, 经成型线轧制而成。 (3) *立柱与床横连接方式 (32*32*180mm): 采用2mm厚优质冷轧板经冲压一次成型, 连接扣点采用不小于3个位置纵向直连接, 每个扣点与立柱接触面不小于3面, 整体卡扣隐藏式, 表面平整光滑, 无冲压孔。 (4) *床架: 采用40*20*1.2mm厚高频焊接内外镀锌闭口型方管, 截面为矩形, 床托5根, 床架与前后床架采用插口式固定连接, 防止床架变形、床架脱落; 与床架三面接触受力, 使其与床架的连接更加稳固, 保障使用安全。 (5) *床架护栏 (2000*300mm): 护栏25*25mm*1.2mm厚圆管U字型和床头一次成型, 竖撑管用19*19*0.8mm厚圆管镀锌板, 长护栏为4根圆管, 外侧护栏为3根圆管, 所有焊接处采取内立面焊接方式, 外立面不见焊疤, 整体光滑平整。 (6) *阶梯: 阶梯支梁采用600mm宽铁板厚度1.2mm厚, 踏板宽度为500mm宽。 *床板: 配2块床板, 采用E0级18mm厚三聚氰胺胶合板, PVC封边。 板式部分: (8) 衣柜/书桌/书桌: 整体尺寸为1860*600*1690mm, 衣柜尺寸为600*600*1690mm, 书桌尺寸为1260*600*750mm, 其中三抽屉宽度为400mm ①基材: 采用优质E0级环保颗粒板, 甲醛释放量≤0.05mg/m ³ , 符合GB/T 39600-2021国家标准; 10%≤含水率≥3%, 2h吸水厚度膨胀率≤3%, 符合GB/T 4897-2015国家标准; 面贴三聚氰胺胶合面纸, 采用全自动直线环保PVC封边, 环保热熔胶不易脱落; 耐磨性和耐高温性强, 表面污渍易于清理, 握钉力好, 防水性好; ②板材规格: 台面板为E0级25mm厚, 2mmPVC封边, 其余板材均为E0级18mm厚; ③衣柜内部结构: 衣柜含1块层板, 配1根挂衣杆; 衣柜门配密码锁; 书桌抽屉不配锁。	4400*1000*2100		需现场复尺测量, 以实际为准	套	2	66	132	

A栋宿舍家具需求清单

序号	房型	平面图/效果图参考	物料名称	物料描述	参数 (验收标准)	尺寸规格 长*宽*高mm	参考图片	备注	单位	单间数量	户型数量	总数	备注
16	四人间 (66间)		床垫	品牌: / 规格: 床垫, 长宽高 W900*D1900*H50mm 材质: 5分3E环保椰棕 颜色:	①3公分天丝面料+ ②高弹透气海绵+ ③透气无纺布+ ④3CM天然环保3E椰棕+ ⑤透气无纺布+ ⑥高弹透气海绵+ ⑦3D透气面料+ ⑧天丝面料床侧	W900*D1900*H50mm		提供横剖面效果图及参数	张	4	66	264	
17	四人间 (66间)		书椅	品牌: / 规格: 椅子, 常规 材质: PP材质 颜色: 白色	1. 基材: 采用优质工程聚丙烯PP材质, PP达到4900克数, 注入玻璃纤维增加PP硬度; 2. 靠背: 宽厚背部设计, 宽大靠背舒适感大幅提升, 贴合人体身体曲线, 背部用五金螺丝固定, 稳固可靠, 圆滑边角, 防止划伤; 3. 坐面: 微微凹陷设计, 贴合臀部, 符合人体力学, 久坐不累; 4. 塑料脚: 加粗加厚实心腿, 更稳固, 承重可达300公斤以上, 配防滑耐磨隐形脚垫。注: 4900克	常规			把	4	66	264	
18	四人间 (66间)		床帘+轨道	品牌: 规格: 床帘, 长高: 2200x1000 材质: 要环保、耐污、材料阻燃 颜色: 木纹色+PET高光白	整体规格为: W2200xH1000 (根据现场量尺, 尺寸待定) 1. 采用聚酯纤维布料, 垂顺布料, 减少褶皱 赋予柔滑; 2. 铝合金材质滑轨; 3.	2200x1000		需现场复尺测量, 以实际为准	套	4	66	264	
19			布帘	名称: 布帘 材质: 1. 纤维含量: 100%聚酯纤维 2. 单位面积质量 (g/m²): 220±10 3. 异味: 无 4. 可分解致癌芳香族染料 (24种): 未检出 5. 防污性能 (易去污性): ≥3级 6. 续燃时间 (S): 经向≤5秒, 纬向≤5秒 阴燃时间 (S): 经向≤5秒, 纬向≤5秒 损毁长度 (mm): 经向≤150, 纬向≤150, 燃烧滴落物: 未引起脱脂棉燃烧或阴燃 颜色:	2200*2250		需现场复尺测量, 以实际为准		198	198			

备注:
1. 税前单价含产品费用、打样成本、运输、搬运、安装、维保等所有费用;
2. 甲醛释放量符合国家E0级标准, 五金配件品牌范围: 海福乐、海蒂诗、东泰、顶固, 供货时需附相关的第三方检测报告 (针对环保、盐雾测试等性能), 其余技术要求应严格按清单要求以及国家标准执行;
3. 所有沙发不含抱枕。

附件 10 （请盖章随响应文件一起递交）

有关宿舍家具采购项目采购项目比选保证金等事项的同意函

广东依顿电子科技股份有限公司：

我司已经收阅贵司发出的《广东依顿电子科技股份有限公司宿舍家具采购项目采购项目比选公告》（以下简称“比选公告”）及比选公告的附件。 我司自愿参与比选公告所载明的宿舍家具采购项目采购项目比选公告（以下简称“本项目”）的选聘。我司作为比选申请人已于 2025 年 月 日按比选公告的要求向贵司交纳报价 保证金人民币 34000.00 元（以下简称“比选保证金”）。

现我司自愿向贵司出具本同意函，我司同意对有关比选保证金等事项按本同意函的下列 条款处理：

一、在我司向贵司交纳报价保证金前，我司已仔细阅读作为比选公告。若我司被贵司选 取确定为本项目的中选供应商，我司同意按贵司要求及时与贵司就本项目签订书面项目合同。

二、若我司未被贵司选取确定为本项目的中选供应商，则贵司将全额向我司无息退还比选保证金。

三、若我司被贵司选取确定为本项目的中选供应商，则在我司按贵司要求及时与贵司就本项目签订书面合同，我司同意签订书面合同贵司全额向我司无息退还比选保证金。

四、若我司被贵司选取确定为本项目的中选供应商，但我司拒绝或拖延与贵司就本项目签订书面项目合同【包括但不限于我司明确拒绝与贵司就本项目签订书面项目合 同，我司以需修改承包合同条款为由拖延与贵司就本项目签订书面项目承包合同，以及我司 以其他理由拒绝或拖延与贵司就本项目签订书面项目承包合同等情形】，则贵司有权不向我 司退还报价保证金，我司对此没有异议。

五、我司依据比选公告向贵司提交比选文件后，我司不会要求撤回或撤销比选文件；若我司要求撤回或撤销比选文件，则贵司有权不向我司退还报价保证金，我司对此没有异议。 特此此函。

具函人（报价人）：_____有限公司（盖章）

具函人的法定代表人（签名）：_____

具函日期：2025 年__ 月__ 日

附件 11（请在尾页手写“同意合同条款”，其他内容勿填写，盖章后随响应文件一起递交）

采购合同模板

甲方（买方）：广东依顿电子科技有限公司

乙方（卖方）：_____有限公司，住所（注册地址）：_____，通讯地址：_____，电话：____，
邮政编码：____，电子邮箱：_____。

甲乙双方经协商一致，就甲方向乙方购买约定家具并由乙方负责安装等事宜订立本合同，以资共同遵守。

第一条 家具名称、品牌、型号、款式、材质、颜色、数量、单价及金额

序号	家具名称、品牌、型号、款式、材质、颜色	单位	数量	单价（RMB元）	总价（RMB元）
1					
2					
3					
家具总价：_____元人民币（小写：¥_____元）					
备注： （1）以上家具价款包含：13%的增值税，家具价款，及家具包装、家具运送、家具装卸、家具安装、家具保修、家具售后服务等一切费用；（2）具体家具品牌、型号、款式、材质、颜色详见甲方提供的《_____》（本合同附件1）；（3）数量和颜色以实际验收为准。					

本合同项下的**合同总金额**（家具总价）_____元人民币由以下两部分组成：**不含税价款金额**人民币元和**增值税税款金额**人民币_____元。上述合同总金额（家具总价）为含税价，已包含甲方在本合同项下需要向乙方支付的全部款项。上述增值税税款金额根据合同签订时适用的增值税税率**13%**计算得出，实际付款时如遇国家税率调整，增值税税款金额依据付款时适用的税率执行；分期付款的情况下，按实际付款时适用的税率分段计算相应税款金额；本条款的约定与本合同其他条款约定不一致的，以本条款的约定为准。

第二条 家具质量标准

2.1 乙方提供的家具必须符合中华人民共和国的相关国家标准、行业标准及甲方（买方）所在地的省、市的规范要求，同时必须符合本合同附件《_____》《/》中所列明的要求。前述各标准、规范与要求不一致的，以要求较高者为准。

2.2 乙方提供的家具（含部件、配件）必须全新的货品，工艺平整完好，家具面料整洁无污迹。

第三条 家具交付、安装、验收及风险承担。

3.1 家具交付地点。乙方应负责将家具运送至甲方厂区内（广东省中山市三角镇高平化工区88号）的食堂三楼内交付给甲方，且乙方负责家具安装。

3.2 风险承担。家具到达甲方厂区后的卸货及摆位由乙方负责；家具的安装由乙方负责；家具运送至甲方厂区前及家具到达甲方厂区后在卸货、安装过程中发生的家具毁损、灭失之风险均由乙方承担。

3.3 家具验收。乙方将家具运送至交付地点后且乙方完成家具的安装、布置摆设后，甲方才对家具进行验收。甲方依据本合同对家具验收，只是指甲方按本合同所列明的家具名称、品牌、型号、款式、颜色及外观等进行验收，甲方无法对家具的材质及内在质量进行验收。因此，无论如何，乙方都应对家具的材质及内在质量负责，乙方不得以甲方已经对家具进行验收为由，主张对家具的材质及内在质量免责。

第四条 家具交付期限。乙方应确保在**2025年05月10日**前向甲方交付家具并完成家具安装。如乙方延误前述期限，则每拖延一天，乙方应按每天**5000元**的标准向甲方支付违约金；且如果因延误期限而影响甲方员工住宿，则甲方有权另行向乙方索赔。但当乙方拖延期限超过**60天**后，甲方有权解除本合同。甲方据此解除本合同后，乙方已收款项应退还给甲方。

第五条 付款方式及期限

5.1 家具价款的付款方式及期限如下：

序号	付款时间	付款币别	付款金额（元）	付款占家具总价的比例	备注
1	本合同签订后 30天 内	人民币		30%	
2	家具安装完毕后且经甲方验收合格后 30天 内	人民币		65%	
3	家具经甲方验收合格之日起满 一年（365天） 后且甲方对家具质量无异议后的 10天 内	人民币		5%	质量保证金

5.2 乙方指定的收款账号： 有限公司，开户行： ，账号： 。

5.3 乙方收取每笔家具价款前，应向甲方出具税率为13%的增值税发票；否则，甲方有权拒绝支付家

具价款，因此而造成家具价款支付延误的一切损失由乙方负全责，与甲方无关。

第六条 保修条款

6.1 乙方对其向甲方出售的家具的保修期为____年，该保修期从家具经验收合格之日起算。【特别说明：甲方提供的《 》《/》（本合同附件1）载明的保修期与本合同第6.1款约定的保修期不一致的，以本合同第6.1款约定为准。】

6.2 在保修期内由于家具的设计、制造或材质等原因造成损坏或故障的，乙方负责免费修理或更换零部件，且乙方应在接到甲方通知后24小时内到现场维修，直至家具正常运行为止；保修费用由乙方承担。乙方未能在规定时间内派人保修的，甲方可自行或委托第三方保修，费用由乙方承担。

6.3 人为因素使家具损坏时，不在乙方保修范围内。

第七条 违约责任

7.1 甲乙双方必须全面地履行本合同所规定的义务，否则，应承担由此造成的对方的损失。

7.2 本合同签订后，若乙方拒绝或拖延履行本合同【包括但不限于乙方明确拒绝履行本合同，乙方不为履行本合同作准备工作等情形】，则甲方有权立即解除本合同；甲方据此解除本合同后，乙方应按本合同约定的家具总价款的两倍向甲方支付赔偿金，该赔偿金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续向甲方赔偿损失。

7.3 乙方提供的家具若经甲方验收不合格，乙方应当无条件进行重新返修、返工制作，直至甲方验收合格为止，所需费用由乙方自行承担，由此产生的乙方交货延误，乙方需按本合同第四条约定的延误期限的违约金的标准向支付违约金，并赔偿甲方一切损失。

7.4 乙方向甲方声明与承诺，在本合同签订之前及本合同签订之时及本合同签订之后的任何时间及任何情况下，乙方（含乙方工作人员）过去没有、现在没有、将来也不会对甲方工作人员进行任何形式的贿赂；若乙方违反前述任一约定声明与承诺，则甲方有权拒绝向乙方支付合同价款。

7.5 本合同生效后如任何一方违约，守约方为维护权益向违约方追偿的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费由违约方承担。

第八条 其它。

8.1 通知与送达

8.1.1 乙方的住所、通讯地址、电话号码、电子邮箱、名称、法定代表人等信息资料及通讯方式已在

本合同中记载。甲方（含甲方的代理人或甲方的雇员）通过下列任何一种方式向乙方所发出的通知、告示、文书等，无论乙方是否实际收到，均自发出之次日起即视为送达：

- (1) 直接送交乙方（含乙方代表或乙方雇员等人）；
- (2) 以特快专递等方式向乙方的通讯地址寄送；
- (3) 以手机短信方式向乙方（含乙方代表或乙方雇员等人）的手机号码发送短信；
- (4) 以微信方式向乙方（含乙方代表或乙方雇员等人）发送微信；
- (5) 以电子邮件方式向乙方的电子邮箱发送电子邮件；
- (6) 其他送达方式。

8.1.2 如果本合同所记载的乙方的住所、通讯地址、手机号码、电子邮箱、名称、法定代表人等信息资料及通讯方式发生变化，乙方应及时（48小时内）书面通知甲方，否则，造成通知、告示、文书等不能实际达到的后果，由乙方自行承担。因本合同所记载乙方的住所、通讯地址、手机号码、电子邮箱、名称、法定代表人等信息资料及通讯方式错误而造成通知、告示、文书等不能实际达到的后果，由乙方自行承担。

8.2 乙方向甲方承诺：乙方具备签订和履行本合同所需具备的一切资质和资格；否则，造成的一切责任与后果由乙方承担。

8.3 甲乙双方之间因本合同发生的一切争议（纠纷），应协商解决；协商不成的，须通过向甲方所在地人民法院起诉的方式解决。

8.4 本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，经双方签署后生效。

8.5 本合同附件。本合同附件如下：

附件1：甲方提供的《 》；

附件2：_____；

附件3：_____。

8.6 特别说明：（1）本合同约定与甲方向乙方发出的《采购订单》（编号：____/____）载明的内容不符的，以本合同约定为准；（2）若乙方提交的报价书等文件中的备注说明部分的内容与本合同约定不一致，则以本合同约定为准。

【以下无正文】

甲方（买方）：广东依顿电子科技股份有限公司

乙方（卖方）：

法定代表人：

委托代理人：

本合同由甲乙双方于____年____月____日在广东省中山市三角镇签署。